


AUTOMATY PRYSZNICOWE ELEKTRONICZNE

- URUCHAMIANE FOTOKOMÓRKĄ
- URUCHAMIANE DOTYKIEM POPRZEZ PRZYCIŚK PIEZO



SKALA

Skala ul. Uzdrowska 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Tel: 32-4470388, fax: 32-4473035
E-mail: skala@e-skala.pl, www.e-skala.pl

AUTOMATYCZNE BATERIE PRYSZNICOWE



SLS 01AK

SLS 01AK – automat prysznicowy podtynkowy, na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLS 01AKB – automat prysznicowy podtynkowy, na jedną wodę, zasilanie z baterijki



SLS 01TK

SLS 01TK – automat prysznicowy podtynkowy – uruchamiany przez zbliżenie ręki, na jedną wodę, zasilanie z zasilacza



SLS 02

SLS 02 – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza

SLS 02B – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki



SLS 02T

SLS 02T – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z zasilacza

SLS 02TB – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z baterijki

AUTOMATYCZNE BATERIE PRYSZNICOWE



SLS 03

SLS 03 – automat prysznicowy natynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z zasilacza

SLS 03B – automat prysznicowy natynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z bateryjki

Model ten należy skompletować z kolumną prysznicową lub ze słuchawką z wężem.



SLS 03S

SLS 03S – automat prysznicowy natynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z zasilacza

SLS 03SB – automat prysznicowy natynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z bateryjki

Model ten należy skompletować ze słuchawką z wężem.



SLS 01P – PIEZO automat dotykowy

SLS 01P – automat prysznicowy podtynkowy, na jedną wodę, zasilanie z zasilacza, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO

SLS 01PB – automat prysznicowy podtynkowy, na jedną wodę, zasilanie z bateryjki, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO



SLS 01PA – PIEZO automat dotykowy

SLS 01PA – automat prysznicowy podtynkowy, na jedną wodę, zasilanie z zasilacza, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO

WYKONANIE WANDALOODPORNE

AUTOMATYCZNE BATERIE PRYSZNICOWE



SLS 02P – PIEZO automat dotykowy

SLS 02P – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO

SLS 02B – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO



SLS 02PT – PIEZO automat dotykowy

SLS 02PT – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z zasilacza, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO

SLS 02PTB – automat prysznicowy podtynkowy, na dwie wody (z mieszaczem termostatycznym), zasilanie z baterijki, uruchamiany przez dotknięcie przycisku PIEZO

Dla baterii zasilanych z zasilacza należy dodatkowo zamówić zasilacz:

ZS15 – do podłączenia 1 – 2 szt baterii

ZS25 – do podłączenia 2 – 4 szt baterii

Cena baterijki zawarta jest w cenie urządzenia.